



## **Comunicat de la SGEAF en relació a la flexibilització de les mesures per realitzar l'esport i l'activitat física a Catalunya en les fases 1 i 2 del desconfinament**

Arran de les instruccions fetes públiques avui pel Ministeri de Sanitat en l'Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, en què es flexibilitzen determinades restriccions establertes en la declaració d'estat d'alarma del *Plan para la transición hacia una nueva normalidad*, la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física (SGEAF) exposa al sector esportiu català les mesures que modifiquen el desenvolupament de la pràctica esportiva per als territoris que es troben en les fases 1 i 2, que seran d'aplicació a partir del proper dilluns 1 de juny.

### FASE 1

- Es permet l'obertura de piscines tant cobertes com descobertes per a ús esportiu amb un límit del 30 per cent de la capacitat i evitant l'acumulació de persones tant en l'accés al recinte com en l'espai de pràctica. S'autoritza l'ús dels vestidors i s'hauran de seguir les mesures d'higiene i seguretat indicades en la fase 2 per aquest tipus d'instal·lacions
- Es permet la realització d'entrenaments totals o de preparació per a la competició de lligues professionals
- S'autoritza el reinici de les competicions de lligues professionals
- D'acord amb la notificació tramesa ahir per la Direcció General del Consejo Superior de Deportes, es permet l'obertura de les instal·lacions a l'aire lliure per tal que puguin jugar els dobles de tennis, jugar al pàdel dues parelles i al frontó per parelles, així com oferir sessions de pràctica esportiva vinculada a aquests esports de fins a 10 persones

### FASE 2

- En les instal·lacions esportives cobertes es permet la pràctica esportiva en parelles per aquelles modalitats així practicades (pàdel, bàdminton, etc.), ocupant un màxim del 30 per cent de l'aforament
- En les piscines, es permet la pràctica esportiva individual i les modalitats que es puguin desenvolupar amb un màxim de dues persones
- Si la piscina està dividida en carrers d'entrenament, s'haurà d'habilitar un sistema d'accés i control per evitar l'acumulació de persones que compleixi amb les mesures de seguretat i protecció sanitàries. En tots els casos, caldrà respectar el límit del 30 per cent de capacitat de l'aforament, tant en l'accés com durant la pràctica

Per a més informació sobre el càlcul de l'aforament de les instal·lacions esportives, es pot consultar el [document](#) elaborat pel Servei d'Equipaments Esportius del Consell

Català de l'Esport, publicat al web de la SGEAF, que ha estat aprovat avui pel comitè tècnic del PROCICAT.

***30 de maig de 2020***